

## Aneks 2. System klasyfikacji jednostek fitosocjologicznych

System i wykaz zbiorowisk roślinnych. Uwzględniono wyłącznie syntaksony występujące w siedliskach przyrodniczych opisanych i wzmiarkowanych w tomie 2.

Syntaksonomia oparta na „Przewodniku do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” (Matuszkiewicz W. 2001). Wyjątkami są opracowania torfowisk (Dierssena 1982) i zbiorowisk namuliskowych z klasy *Isoëto-Nanojuncetea* (Brullo i Minissale 1998).

### FONTINALETEA Hüb. 1957

- Fontinalietalia antipyreticae* Hub. 1957  
*Fontinalition antipyreticae* W. Koch 1936  
*Fontinaletum antipyreticae* Kaiser 1926  
zb. *Brepanocladus sordidus*

### LEMNETEA R. Tx. 1955

- Lemnetalia* R. Tx. 1955  
*Lemnion gibbae* R. Tx. & A. Schwabe 1974 in R. Tx. 1974.  
*Lemnetum gibbae* Miy. & J. Tx. 1960  
*Spirodeletum polyrhizae* (Kelhofer 1915) W. Koch 1954 em. R. Tx. & A. Schwabe 1974 in R. Tx. 1974  
*Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae* R. Tx. & A. Schwabe 1974 in R. Tx. 1974  
*Lemnetum trisulcae* (Kelhofer 1915) Knapp & Stoffers 1962  
*Ricciocarpetum natantis* Segal 1963 emend. R. Tx. 1974  
*Riccieturn fluitantis* Slavnić 1956 emend. R. Tx. 1974  
*Lemno minoris-Salvinion natantis* Slavnić 1956 em. R. Tx. & A. Schwabe 1981  
*Lemno minoris-Salvinietum natantis* (Slavnić 1956) Korneck 1959

### BIDENTETEA TRIPARTITI R. Tx., Lohm. & Prsg 1950

- Bidentetalia tripartiti* Br.-Bl. & R. Tx. 1943  
*Bidentition tripartiti* Nordh. 1940  
*Rumicetum maritimi* Siss. 1946  
*Chenopodian fluviatile* R. Tx. 1960  
*Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri* Lohm. 1950  
*Xanthio riparii-Chenopodietum* Lohm. & Walther 1950  
*Chenopodietum rubri* Timar 1950 (*Chenopodietum glauco-rubri* Lohm. 1950)  
*Chenopodio polyspermi-Corrigioletum* litoralis (Malcuit 1929) Hülbusch & R. Tx. in. R. Tx. 1979  
*ISOËTO-NANOJUNCETEA* Br.-Bl. & R. Tx. 1943  
*Nanocyperetalia* Klika 1935 [*Cyperetalia fusci* (Klika 1935) Müller-Stoll & Pietsch 1961]

### Elatini-Eleocharition ovatae Pietsch 1965

- Polygono-Eleocharitetum ovatae* Eggler 1933 (*Eleocharitetum ovatae* Hayek 1923 n. n., *Eleocharito-Caritetum bohemicae* Klika 1935 em Pietsch 1961)  
*Elatini alsinastri-Juncetum tenageiae* Libbert 1932  
*Eleocharito acicularis-Limoselletum aquatice* Wendelberg-Zelinka 1952 [Zbiorowisko *Cyperus fuscus-Limosella aquatica*, *Cypero fusci-Limoselletum* (Oberd. 1951) Korneck 1960]  
*Junco-Cyperetum fusci* Th. Müller ex Faliński 1955

### ARTEMISTIETEA VULGARIS Lohn., Prsg. et T. Tx. in R. Tx. 1950

- Convolvuletalia sepium* Tx. 1950

- Senecion fluvialis* Tx. (1947) 1950 emend. Tx. 1967  
*Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis* Pass. (1957) 1959 (= *Soncho-Archangelicetum litoralis* R. Tx. 1933)  
*Cuscuto-Calystegietum sepium* Tx. 1947  
*Senecionetum fluvialis* (Zahlheim. 1979) Müll. 1981 in Oberd. & al. 1983  
*Asperulo-Calystegietum sepium* (Steff. 1930) Tx. 1950  
*Rudbeckio-Solidaginetum* Tx & Raabe 1950  
*Convolvulion sepium* Tx. 1947 emend. Müll. 1981  
*Urtico-Calystegietum sepium* Görs & Müll. 1969  
*Calystegio-Eupatorietum* Görs 1974  
*Calystegio-Epilobietum hirsuti* Hilbig, Heinrich & Niemann 1972

### RUPPIETEA MARITIMAE J. Tx. 1960

- Ruppietalia maritimae* J. Tx. 1960  
*Ruppion maritimae* Br.-Bl. 1931 n. n.  
*Charetem balticae* Kornaś 1959  
*Tolypelletum nidificae* Kornaś 1959

### CHARETEA (Fukarek 1961 n. n.) Krausch 1964

- Charetalia* Sauer 1937  
*Nitellion flexillis* (Corill. 1957) Dqmb ska 1966  
*Nitelletum flexilis* Corill. 1957  
*Nitelletum capillaris* Corill. 1957  
*Nitelletum gracilis* Tomasz. 1979  
*Nitelletum mucronatae* Tomasz. 1979  
*Nitelletum opacae* (?)  
*Nitelletum syncarpae* Corill. 1957  
*Charetem coronatae* Corill. 1957  
*Charion fragilis* Krausch 1964  
*Charetem fragilis* Fijałkowski 1960  
*Charetem hispidae* Corill. 1957  
*Charetem polyacantheae* Dqmb ska 1966  
*Charetem tenuispinae* Dqmb ska 1966  
*Charetem asperae* Corill. 1957  
*Charetem aculeolatae* Dqmb ska 1966  
*Charetem contrariae* Corill. 1957  
*Charetem jubatae* Krausch 1964  
*Charetem rufidis* Dqmb ska 1966

*Charetem strigosae* Dąmbska 1966  
*Charetem tomentosae* Corill. 1957  
*Nitellopsidetum obtusae* (Sauer 1937) Dąmbska 1961  
*Charetem vulgaris* Corill. 1957

**POTAMETEA** R. Tx. & Prsg.  
*Potametalia* Koch 1926  
*Potamion pectinati* Koch 1926 em. Oberd. 1957  
*Potametum graminei* (Koch 1926) Pass. 1964  
*Potametum nitentis* Koch 1926  
*Potametum pectinati* Carstensen 1955  
*Potametum filiformis* Koch 1926  
*Parvopotamo-Zannichellietum* Koch 1926  
*Potametum acutifolii* Segal 1961  
*Ranunculetum circinati* (Bennema & West. 1943)  
 Segal 1965  
*Elodeetum canadensis* (Pign. 1953) Pass. 1964  
*Ceratophylletum demersi* Hild. 1956.  
*Myriophylletum spicati* Soó 1927  
*Potametum compressi* Tomasz. 1978  
*Potametum lucentis* Hueck 1931  
*Potametum perfoliati* Koch 1926 em. Pass. 1964  
*Hippuridetum submersae* Podbielk. & Tomasz. (in litt.)  
*Hydrocharitetum morsus-ranae* Langendonck 1935  
*Nymphaeion* Oberd. 1953  
*Potametum natantis* Soo 1923  
*Myriophylletum verticillati* Soó 1927  
*Nupharo-Nymphaeetum albae* Tomasz. 1977  
*Nuphareum pumilii* Oberd. 1953  
*Nymphaeetum candidae* Miljan 1958  
*Nymphoidetum peltatae* (All. 1922) Bellot 1951  
*Trapetum natantis* Mull. & Gors 1969  
*Polygonetum natantis* Soo 1927  
*Potametum obtusifolii* (Carst. 1954) Segal 1965  
*Hydrilletum verticillatae* Tomasz. 1978  
*Ranunculion fluitantis* Neuhäusl 1959  
*Ranunculetum fluitantis* Allorge 1922  
*Ranunculo-Callitrichetum hamulatae* Oberd. 1957 em. Müll. 1977  
*Ranunculo-Sietum erecto-submersi* (Roll. 1939) Mull. 1962

**UTRICULARIETEA INTERMEDI/O-MINORIS** DenHartog & Segal 1964 em. Pietsch 1965  
*Utricularietalia intermedio-minoris* Pietsch 1965  
*Sphagno-Utricularion* Mull. & Gors 1960  
*Sparganiatum minimi* Schaaf 1925  
*Utricularietum intermedio-minoris* Pietsch 1964  
*Sphagno-Utricularietum minoris* Fijałk. 1960  
*Nymphaeo-Utricularietum minoris* Pietsch 1977

**LITTORELLETEA UNIFLORAЕ** Br.-Bl. & R. Tx. 1943  
*Littorellitalia uniflorae* Koch 1926  
*Isoëtion lacustris* Nordh. 1936 em Dierss. 1975  
*Isoëtetum lacustris* Szańk. et Kłos. 1996 n. n.

*Isoëtetum echinosporae* Koch 1926 em. Dierss. 1975  
*Lobelion* (Van den Berghen 1944) R. Tx. & Dierss. ap. Dierss. 1972  
*Isoëto-Lobelietum* (Koch 1926) R. Tx. 1937 em. Dierss. 1975  
*Myriophylletum alterniflori* Westhoff 1943  
*Isoëto-Lobelietum* (Koch 1926) R. Tx. 1937 em. Dierss. 1975  
*Ranunculo-Juncetum bulbosi* Nordh. 1921 Oberd. 1957  
*Myriophyllo-Littorelletum* Jeschke 1959  
*Hydrocylo-Baldelion* R. Tx. & Dierss. ap. Dierss. 1972  
*Luronietum natantis* Szańk. 1998  
*Eleocharitetum multicaulis* (Allorge 1922) R. Tx. 1937  
*Zbiorowisko z Sparagnium angustifolium*  
*Pilarrietum globuliferae* R. Tx. 1955 ex Müll. & Gors 1960  
*Eleocharition acicularis* Pietsch 1966 em. Dierss. 1975  
*Eleocharitetum acicularis* (Baumann 1911) Koch 1926

**MONTIO-CARDAMINETEA** Br.-Bl. & R. Tx. 1943  
*Montio-Cardaminetalia* Pawł. 1928  
*Cratoneurion commutati* Koch 1928  
*Cratoneuretum falcati* Gams 1927 (= *Arabido-Cratoneuretum falcati* Koch 1928)  
*Cratoneuro-Saxifragetum aizoidis* (Nordh. 1943) Hadač 1956  
*Cratoneuro filicini-Lemnetum trisulcae* Woł. 1991  
*Zbiorowisko Pellia endiviaefolia*  
*Zbiorowisko Cratoneuron commutatum*  
*Zbiorowisko Preissia quadrata*

**PHRAGMITETEA** R. Tx. & Prsg. 1942  
*Phragmitetalia* Koch 1926  
*Phragmition* Koch 1926  
*Hippuridetum vulgaris* Pass. 1955  
*Scirpetum lacustris* (Allorge 1922) Chouard 1924  
*Typhetum angustifoliae* (Allorge 1922) Soó 1927  
*Sagittario-Sparganiatum emersi* R. Tx. 1953  
*Sparganiatum erecti* Roll 1938  
*Eleocharitetum palustris* Sennikov 1919  
*Equisetetum fluviatilis* Steffen 1931  
*Phragmitetum communis* (Gams 1927) Schmale 1939  
*Typhetum latifoliae* Soó 1927  
*Acoretum calami* Kobendza 1948  
*Oenanthe-Rorippetum* Lohm. 1950  
*Glycerietum maximaee* Hueck 1931  
*Scirpetum maritimi* (Br.-Bl. 1931) R. Tx. 1937  
*Magnocaricion* Koch 1926  
*Cladietum marisci* (Allorge 1922) Zobr. 1935  
*Thelypteridi-Phragmitetum* Kuiper 1957  
*Cicuto-Caricetum pseudocyperi* Boer & Siss. in Boer 1942  
*Iridetum pseudacori* Eggler 1933  
*Caricetum ripariae* Soó 1928

- Caricetum acutiformis* Sauer 1937  
*Caricetum paniculatae* Wangerin 1916  
*Caricetum elatae* Koch 1926  
*Caricetum appropinquatae* (Koch 1926) Soó 1938  
*Caricetum distichiae* (Nowiński 1928) Jonas 1933  
*Caricetum gracilis* (Graebn. & Hueck 1931) R. Tx. 1937  
*Caricetum vesicariae* Br.-Bl. & Denis 1926  
*Caricetum vulpinae* Nowiński 1928  
*Phalaridetum arundinaceae* (Koch 1926 n. n.) Sb. 1931  
*Caricetum buxbaumi* Issler 1932  
*Sparganio-Glycerion fluitantis* Br.-Bl. & Siss. in Boer 1942  
*Sparganio-Glycerietum fluitantis* Br.-Bl. 1925 (=  
*Glycerietum fluitantis* Wilzek 1935)  
*Glycerietum plicatae* (Kulcz. 1928) Oberd. 1954  
*Leersietum oryzoidis* (Krause in R. Tx. 1955) Pass. 1957  
*Nasturtietum officinalis* (Seib. 1962) Oberd. & al. 1967
- MOLINIO-ARRHENATHERETEA** R. Tx. 1937
- Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae* Tx. 1970  
*Agropyro-Rumicion crispi* Nordh. 1940 emend. Tx. 1950  
*Potentillo-Festucetum arundinaceae* (R. Tx. 1933)  
 Nordh. 1940 zbiorowisko *Blysmus rufus*  
*Molinietalia caeruleae* W. Koch 1926  
*Molinion caeruleae* W. Koch 1926  
*Selino-Molinietum* Kuhn 1937 (= *Molinietum caeruleae* W. Koch 1926, *Molinietum medioeuropaeum* W. Koch 1926)  
*Juncio-Molinietum* Prsg 1951  
*Cnidion dubii* Bal.-Tul. 1966  
*Violio-Cnidietum dubii* Walther in R. Tx. 1954  
*Alopecurion pratensis* Pass. 64  
*Alopecuretum pratensis* (Regel 1925) Steffen 1931
- SCHEUCHZERIO-CARICETEA** (Nordh. 1937) R. Tx. 1937
- Scheuchzerietalia palustris* Nordh. 1937  
*Rhynchosporion albae* Koch 1926  
*Caricetum limosae* Br.-Bl. 1921  
*Sphagno lindbergii-Caricetum limosae* (Osvald 1925) Nordhagen 1927  
*Sphagno duseni-Caricetum limosae* Rudolph et al. 1928  
*Scheuchzerio-Sphagnetum cuspidati* Osvald 1923  
*Rhynchosporetum albae* Koch 1926  
*Rhynchosporetum fuscae* (Koch. 26) Jasn. 68  
*Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi* Jasnowski et al. 1968  
*Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii* Nordhagen 1927  
*Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis* Hadač et Váňa 1967  
 zbiorowisko z *Carex rostrata*  
*Caricion lasiocarpae* Vanden Bergh. ap. Lebrun & al. 1949  
*Caricetum lasiocarpae* Osvaldem. Dierssen 1982  
*Caricetum rostratae* Rübel 1912 ex Osvald 1923
- em. Dierssen 1982 (*Sphagno-Caricetum rostratae* Steffen 1931)  
*Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis* Hadač et Váňa 1967  
*Junco filiformis-Sphagnetum recurvi* Osvald 1923  
*Caricetum diandrae* Jon. 1932 em. Oberd. 1957  
*Caricetum chordorrhizae* Paul & Lutz 1941  
*Caricetum heleonastes* (Paul & Lutz 1941) Oberd. 1957  
*Eriophorum angustifolii-Sphagnetum recurvi* Jasn. 1968  
*Calletum palustris* (Osvald 1925) van der Bergen 1952  
 Zbiorowisko z *Menyanthes trifoliata*  
 Zbiorowisko z *Comarum palustre*  
 Zbiorowisko *Helodium blandowii-Carex acutiformis*  
 Zbiorowisko *Sphagnum teres-Cladium mariscus*  
*Caricetalia fuscae* Koch 1926 em. Nordh. 1937  
*Caricion fuscae* Koch 1926 em. Klika 1934  
*Carici canescens-Agrostietum caninae* R. Tx. 1937  
*Calamagrostietum neglectae* Steff. 1931  
*Carici echinatae-Sphagnetum* Soó 1934  
*Caricetum nigrae (subalpinum)* Br.-Bl. 1915  
*Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis*  
 Warén 1926 em. Dierssen 1982  
*Bartsio-Caricetum fuscae* Bartsch 1940  
*Caricetalia davallianae* Br.-Bl. 1949  
*Caricion davallianae* Klika 1934  
*Valeriano-Caricetum flavae* Pawł. (1949 n. n.) 1960  
*Caricetum davallianae* Dutoit 1924 em. Görs 1963  
*Campylio-Caricetum dioicae* Osvald 1923 em. Dierssen 1982  
*Eleocharitetum quinqueflorae* Lüdi 1921  
*Ctenidio molluscae-Seslerietum uliginosae* Klika 1943 em. Głazek 1983  
*Caricetum paniceo-lepidocarppae* (Steffen 1931) W. Braun 1968  
*Juncetum subnodulosi* Koch 1926  
*Orchido-Schoenetum nigricantis* Oberd. 1957  
 Zbiorowisko *Schoenus ferrugineus* (Fijałk. 1960)  
 Pałcz. 1964  
 Zbiorowisko z *Carex buxbaumii*  
*Sphagno warnstoriani-Tomenthypnion* Dahl. 1957  
*Sphagno warnstoriani-Eriophoretum latifolii* Rybińcik 1974
- OXYCOCCO-SPHAGNETEA** Br.-Bl. & R. Tx. 1943
- Erico-Sphagnetalia* Schwick. 1940 em. Br. Bl. 1949  
 [ *Sphagno-Ericetalia* Br.-Bl. 1948 em. Moore. (1964) 1968]  
*Oxycocco-Ericion* (Nordh. 1936) Tx. 1937 em. Moore 1968  
*Erico-Sphagnetum magellanici* (Osvald 1923)  
 Moore 1968  
*Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosum* (Schwick. 1933) Moore 1968  
 Zbiorowisko *Sphagnum papillosum*  
 Zbiorowisko z *Erica tetralix*

- Ericion tetralicis* Schwick. 1933  
*Ericetum tetralicis* R. Tx. 1937  
*Junco-Trichophoretum* Oberd. 1958  
*Sphagnetalia magellanici* (Pawl. 1928) Moore (1964) 1968  
*Sphagnion magellanici* Kästner & Flössner 1933 em.  
Dierss. 1975  
*Erico-Sphagnetum medii* (Schwick. 1933) Moore 1968  
*Sphagnetum magellanici* (Malc. 1929) Kästner &  
Flössner 1933 (=*Sphagnetum medio-rubelli*)  
*Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi* (=fallacis)  
Hueck 1928  
*Eriophoro-Trichophoretum caespitosi* (Zlatn. 1928,  
Rudolph & al. 1928) Rübel 1933 em. Dierssen 1975  
*Pino mugo-Sphagnetum* Kästn.& Flössn. 1933 em.  
Neuh. 1969 corr. Dierssen 1975  
*Leedo-Sphagnetum magellanici* Sukopp 1959 em.  
Neuhäusl 1969  
? zbiorowisko *Trichophorum alpinum-Sphagnum compactum* (=*Sphagneto-Trichophoretum alpini* Hadač 1956 nom. prov.)  
zbiorowisko z *Eriophorum vaginatum*  
*Oxycocco (microcarpi)-Empetrorion hermaphroditii* (Nordh. 1936) R. Tx. 1937  
*Empetro-Trichophoretum austriaci* (Zlatn. 1928) Jeník 1961 em. Mat. 1974 (=*Scirpo (Trichophoro) caespitosi-Sphagnetum compacti* Waren 1926)  
? *Empetru hermaphroditii-Sphagnetum fuscii* Du Rietz 1921 (1926) em. Dierssen 1978  
*Sphagno robusti-Empetretum hermaphroditii* Hadač et Váňa 1967 em. Neuhäusl 1984 (= *Eriophoro vaginati-Sphagnetum robusti* Fabiszewski 1978)  
*Chamaemoro-Empetretum hermaphroditii* Jeník, Soukupová, Stursa 1991  
*Chamaemoro-Pinetum mugo* (Zlatník 1928) Hadač et Váňa 1967
- SALICETEA PURPUREAE** Moor 1958  
*Salicetalia purpureae* Moor 1958  
*Salicion elaeagni* Moor 1958  
*Salici-Myricaretum* Moor 1958 (= „zbiorowisko *Myricaria germanica-Salix incana* Zarzycki 1956)  
*Salicion albae* R. Tx. 1955  
*Salicetum triandro-viminalis* Lohm. 1952  
*Salicetum albo-fragilis* R. Tx. 1955
- Populetum albae* Br.-Bl. 1931
- ALNETEA GLUTINOSAE** Br.-Bl. & R. Tx. 1943  
*Alnetalia glutinosae* R. Tx. 1937  
*Alnion glutinosae* (Malc. 1929) Meijer Drees 1936  
*Myrico-Salicetum auritae* (Allg. 1922) R. Tx. & Pass. 1961  
*Myricetum gale* Jonas 1935  
*Salicetum pentandro-cinereae* (Almq. 1929) Pass. 1961  
*Betulo-Salicetum repentis* Oberd. 1964  
*Sphagno squarroso-Alnetum* Sol-Górn. (1975) 1987  
*Ribeso nigri-Alnetum* Sol.-Górn. (1975) 1987  
*Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescens* Czerw. 1972
- VACCINIO-PICEETEA** Br.-Bl. 1939  
*Cladonio-Vaccinietalia* Kiell.-Lund 1967  
*Dicranio-Pinion* Libb. 1933  
*Piceo-Vaccinienion uliginosi* Seibert in Oberd. (ed.) 1992  
*Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescens* Libbert 1933 (= *Betuletum pubescens* R. Tüxen 1937)  
*Vaccinio uliginosi-Pinetum* Kleist 1929  
*Calamagrostio villosae-Pinetum* Staszk. 1958
- QUERCO-FAGETEA** Br.-Bl. & Vlieg. 1937  
*Fagetalia sylvaticae* Pawł. in Pawł., Sokoł & Wallisch 1928  
*Alno-Ulmion* Br. Bl. & Tx. 1943 (= *Alno-Padion* Knapp 1942 em. Medw.-Korn. ap. Mat. et Bor. 1957)  
*Alnenion glutinoso-incanae* Oberd. 1953  
*Fraxino-Alnetum* W. Mat. 1952 (= *Circaeо-Alnetum* Oberd. 1953)  
*Carici remotae-Fraxinetum* Koch 1926 ex Faber 1936  
*Alnetum incanae* Lüdi 1921  
*Caltho laetae-Alnetum* (Zarz. 1963) Stuchlik 1968  
*Ulmenion minoris* Oberd. 1953  
*Ficario-Ulmetum minoris* Knapp 1942 em. J. Mat. 1976 (= *Fraxino-Ulmetum* (Tx. 1952) Oberd. 1953,  
= *Querco-Ulmetum minoris* Issl. 1924)  
*Pruno-Fraxinetum* Oberd. 1953
- Jacek Herbich