

Aneks 2. System klasyfikacji jednostek fitosocjologicznych

System i wykaz zbiorowisk roślinnych. Uwzględniono wyjątkowo syntaksony występujące w siedliskach przyrodniczych opisanych i wzmiankowanych w tomie 5.

Syntaksonomia oparta na „Przewodniku do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” (Matuszkiewicz W. 2001). Wyjątkami są opracowania torfowisk (Dierssena 1982), zbiorowisk namuliskowych z klasy *Isoeto-Nanojuncetea* (Brullo i Minissale 1998), zbiorowisk naskalnych *Thlaspietea rotundifolii* (English i in. 1993) i *Asplenietea trichomanis* (Mucina 1993, Świerkosz 2004).

ASPLENIETEA TRICHOMANIS Oberd. 1977 **ASPLENIETEA RUPESTRIS** Br.-Bl. 1934 in Meier & Br.-Bl. 1934

Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 emend. Sutter

Drabo tomentose-Artemisietum petrosae Br.-Bl. ex Šmarda 1971

Asplenietum trichomano-rutae-murariae (Kuhn 1937) R. Tx. 1937

Cystopteridion (Nordh. 1936) J. L. Rich. 1972

Cystopteridetum fragilis Oberd. 1938 (*Asplenio viridis-Cystopteridetum* Oberd. (1936) 1949)

Asplenio-Phyllidetum scolopendrii Redicz et al. 2002
Zbior. *Saxifraga paniculata-Campanula polymorpha* Granozowski 1987

Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934

Asplenion serpentini Br.-Bl. et R. Tx. 1943 ex Eggler 1955

Asplenietum serpentini Gauck. 1954 (*Asplenietum cuneifolii* Gauck. 1954)

Asplenion septentrionalis Oberd. 1938 (*Androsacion vandellii* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926)

Asplenietum septentrionali-adianti-nigri Oberd. 1938

Woodsio-Asplenietum septentrionalis R. Tx. 1937

(Zb. *Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale*)
Zbiorowisko *Potentilla neumaniana-Asplenium trichomanes*

Hypno-Polypodium vulgare Mucina 1993

Barramio-Cystopteridetum Stöcker 1962

Hypno-Polypodietum Jurko et Peciar 1963

Asplenio-Polypodietum Firbas 1924 (Zbiorowisko

Polypodium vulgare-Asplenium trichomanes)

zbiorowisko *Pseudotaxiphyllum elegans-Trichomanes speciosum*

THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. & al. 1948

Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 em. Seib. 1977

Papaverion tatrici Pawł. 1928 corr. Valachovic 1995
Silenetum prostratae Hadač & al. 1969 ex Unar & al. 1984

Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici Pawł. & Stecki 1927 corr. Valach. 1995

Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici Pawł. 1956 ex Valach. 1995

Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937, R. Tx. 1937

Vincetoxicetum hirundinariae Kaiser 1926

Galeopsietum angustifoliae (Buker 1942) Bornkamm 1960

Androsacetalia alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae Pawł & al. 1928

Cryptogrammetum crispae Jenny-Lips 1930

Epilobietalia fleischeri Moor 1958

Epilobion fleischeri Br.-Bl. in J. & G. Br.-Bl. 1931

Zbiorowisko *Calamagrostis pseudophragmites-Festuca rubra* Korn. & Medw.-Korn. 1967

Zbiorowisko *Myricaria germanica* Korn. & Medw.-Korn. 1963

Galio-Parietarialia officinalis Bošciau & al. 1966

Arabidion alpinae Béguin 1972

Poo nemoralis-Arabidetum alpinae Hadač & Valach. in Valach & Hadac 1986

Arabidetalia coeruleae Rübel 1933

Arabidion coeruleae Br.-Bl. 1926 in Br.-Bl. & Jenny 1926

Saxifragetum wahlenbergii Pawł. & Stecki 1928

zb. *Sesleria tatrae-Saxifraga wahlenbergii*

Salicetum retuso-reticulatae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

BIDENTETEA TRIPARTITI R. Tx., Lohm. & Prsg 1950

Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. & R. Tx. 1943

Bidention tripartiti Nordh. 1940

Rumicetum maritimi Siss. 1946

Chenopodion fluviatile R. Tx. 1960

Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri Lohm. 1950

Xanthio riparii-Chenopodietum Lohm. & Walther 1950

Chenopodietum rubri Timar 1950 (*Chenopodietum glauco-rubri* Lohm. 1950)

Chenopodio polyspermi-Corrigioletum litoralis (Malcuit 1929) Hülbusch & R. Tx. in. R. Tx. 1979

GALIO-URTICENEA (Pass. 1967)

Convolvuletalia sepium Tx. 1950

Senecion fluviatilis Tx. (1947) 1950 emend. Tx. 1967

Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis Pass. (1957) 1959 (?= *Soncho-Archangelicetum litoralis* R. Tx. 1933)

Cuscuta-Calystegietum sepium Tx. 1947

Senecionetum fluviatilis (Zahlheim. 1979) Müll. 1981 in Oberd. & al. 1983

- Asperulo-Calystegietum sepium* (Steff. 1930) Tx. 1950
Rudbeckio-Solidaginetum Tx & Raabe 1950
Convolvulion sepium Tx. 1947 emend. Müll. 1981
Urtico-Calystegietum sepium Görs & Müll. 1969
Calystegio-Eupatorietum Görs 1974
Calystegio-Epilobietum hirsuti Hilbig, Heinrich & Niemann 1972
- PHRAGMITETEA** R. Tx. & Prsg. 1942
Phragmitetalia Koch 1926
Phragmiton Koch 1926
Hippuridetum vulgare Pass. 1955
Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Chouard 1924
Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soó 1927
Sagittario-Sparganietum emersi R. Tx. 1953
Sparganietum erecti Roll 1938
Eleocharitetum palustris Sennikov 1919
Equisetetum fluviatilis Steffen 1931
Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939
Typhetum latifoliae Soó 1927
Acoretum calami Kobendza 1948
Oenanthro-Rorippetum Lohm. 1950
Glycerietum maximae Hueck 1931
Scirpetum maritimi (Br.-Bl. 1931) R. Tx. 1937
Magnocaricion Koch 1926
Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobr. 1935
Thelypteridi-Phragmitetum Kuiper 1957
Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer & Siss. in Boer 1942
Iridetum pseudacori Egger 1933
Caricetum ripariae Soó 1928
Caricetum acutiformis Sauer 1937
Caricetum paniculatae Wangerin 1916
Caricetum elatae Koch 1926
Caricetum appropinquatae (Koch 1926) Soó 1938
Caricetum distichae (Nowiński 1928) Jonas 1933
Caricetum gracilis (Graebn. & Hueck 1931) R. Tx. 1937
Caricetum vesicariae Br.-Bl. & Denis 1926
Caricetum vulpinae Nowiński 1928
Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Sb. 1931
Caricetum buxbaumii ISSLER 1932
Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. & Siss. in Boer 1942
Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925 (= *Glycerietum fluitantis* Wilzek 1935)
Glycerietum plicatae (Kulcz. 1928) Oberd. 1954
Leersietum oryzoidis (Krause in R. Tx. 1955) Pass. 1957
Nasturtietum officinalis (Seib. 1962) Oberd. & al. 1967
- MOLINIO-ARRHENATHERETEA** R. Tx. 1937
Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae Tx. 1970
Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940 emend. Tx. 1950
Potentillo-Festucetum arundinaceae (R. Tx. 1933) Nordh. 1940
 zbiorowisko *Blymus rufus*
Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
Molinion caeruleae W. Koch 1926
Selino-Molinietum Kuhn 1937 (= *Molinietum caeruleae* W. Koch 1926, *Molinietum medioeuropaeum* W. Koch 1926)
Junco-Molinietum Prsg 1951
Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966
Violo-Cnidietum dubii Walther in R. Tx. 1954
Alopecurion pratensis Pass. 64
Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931
Arrhenatheretalia Pawł. 1928
Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926
Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925 (= *Arrhenatheretum medioeuropaeum* (Br.-Bl. 1919) Oberd. 1952)
 Zbiorowisko *Poa pratensis-Festuca rubra* Fijałk. 1962
Gladiolo-Agrostietum (Br.-Bl. 1930) Pawł. & Wal. 1949
Anthyllidi-Trifolietum montani
Polygono-Trisetion Br.-Bl. 1948
Meo-Festucetum Bartsch 1940 (= *Geranio-Trisetum flavescens* Knapp 1951)
Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis Balcerk. 1978
Alchemillo-Festucetum rubrae Eggl. em. Pass. 1969
- SESLERIETEA VARIAE** Br.-Bl. 1948 emend. Oberd. 1978
Seslerietalia variae Br.-Bl. 1926
Seslerion tatrae Pawł. 1935
Carici sempervirentis-Festucetum tatrae Szaf., Pawł. & Kulcz. (1923) 1927
Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae Szaf., Pawł. & Kulcz. (1923) 1927 (= *Versicolori-Agrostietum*)
Caricetum firmiae (carpaticum) Szaf., Pawł. & Kulcz. 1923
Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae Pawł. Soł. & Wall. 1928
Dendranthemo-Seslerietum variae
Saxifrago-Festucetum versicoloris Wal. 1933 (= *Versicoloretum babiogorensis*)
- FESTUCO-BROMETEA** Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Festucetalia valesiaca Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Seslerio-Festucion duriusculae Klika (1931) 1948
Festucetum pallentis (Kozł. 1928) Kornaś 1950
Teucrio-Melicetum ciliatae Volk 1937
 zbiorowisko *Festuca pallens*
Festuco-Stipion (Klika 1931) Krausch 1961
Sisymbrio-Stipetum capillatae (Dziub. 1925) Medw.-Korn. 1959

- Potentillo-Stipetum capillatae* Libb. 1933 em. Krausch 1960
Koelerio-Festucetum rupicolae Kornaś 1952
Cirsio-Brachypodium pinnati Hadač & Klika 1944 emend. Krausch 1961
Inuletum ensifoliae Kozł. 1925
Thalictro-Salvietum pratensis Medw.-Korn. 1959
Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1960
Seslerio-Scorzoneretum purpureae Kozł. 1927 emend. Medw.-Korn. 1959
Zbior. Carex glauca-Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus Medw.-Korn. 1959
Origano-Brachypodietum Medw.-Korn. & Kornaś 1963
Mesobromion (Bromion erecti Br.-Bl. & Moor 1936
Gentiano-Koelerietum pyramidatae (Knapp 1942) ex Bornkamm 1960
Onobrychido-Brometum erecti Th. Müller 1968
- OXYCOCCO-SPHAGNETEA** Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Erico-Sphagnetalia Schwick. 1940 em. Br.-Bl. 1949 [*Sphagno-Ericetalia* Br.-Bl. 1948 em Moore. (1964) 1968]
Oxycocco- Ericion (Nordh. 1936) Tx. 1937 emend. Moore 1968
Erico-Sphagnetum magellanicum (Osvald 1923) Moore 1968
Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosum (Schwick. 1933) Moore 1968
 Zbiorowisko *Sphagnum papillosum*
 Zbiorowisko z *Erica tetralix*
Ericion tetralicis Schwick. 1933
Ericetum tetralicis R. Tx. 1937
Junco-Trichophoretum Oberd. 1958
Sphagnetalia magellanica (Pawł. 1928) Moore (1964) 1968
Sphagnion magellanica Kästner & Flössner 1933 emend. Dierss. 1975
Erico-Sphagnetum medii (Schwick. 1933) Moore 1968
Sphagnetum magellanica (Malc. 1929) Kästner & Flössner 1933 (= *Sphagnetum medio-rubelli*)
Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi (= *fallacis*) Hueck 1928
Eriophoro-Trichophoretum caespitosi (Zlatn. 1928, Rudoph & al. 1928) Rübel 1933 em. Dierssen 1975
Pino mugo-Sphagnetum Kästn. & Flössn. 1933 emend. Neuh. 1969 corr. Dierssen 1975
Ledo-Sphagnetum magellanica Sukopp 1959 emend. Neuhäusl 1969
 ? zbiorowisko *Trichophorum alpinum-Sphagnum compactum* (= *Sphagneto-Trichophoretum alpini* Hadač 1956 nom. prov.)
 zbiorowisko z *Eriophorum vaginatum*
Oxycocco (microcarpi)-Empetrium hermaphroditum (Nordh. 1936) R. Tx. 1937
Empetro-Trichophoretum austriaci (Zlatn. 1928) Jenik 1961 emend. Mat. 1974 (= *Scirpo Trichophoro caespitosi-Sphagnetum compacti* Waren 1926)
 ? *Empetro hermaphroditum-Sphagnetum fuscum* Du Rietz 1921 (1926) emend. Dierssen 1978
Sphagno robusti-Empetretum hermaphroditum Hadač et Váňa 1967 em. Neuhäusl 1984 (= *Eriophoro vaginati-Sphagnetum robusti* Fabiszewski 1978)
Chamaemoro-Empetretum hermaphroditum Jenik, Sokupová, Štursa 1991
Chamaemoro-Pinetum mugo (Zlatník 1928) Hadač et Váňa 1967
- NARDO-CALLUNETEA** Prsg 1949
Nardetalia Prag 1949
Nardion Br.-Bl. 1926 em. Oberd. 1959
Hieracio (vulgati)-Nardetum Kornaś 1955 n.n. emend. Balcerk. 1984
Hieracio (alpini)-Nardetum Szafer & al. 1923 emend. Balcerk. 1984
Carici (rigidae)-Nardetum (Zlatn. 1928) Jenik 1961 zbiorowisko *Hypochoeris uniflora-Nardus stricta* zbiorowisko *Nardus stricta*
Violion caninae Schwick. 1944 (= *Nardo-Galion saxatilis* Prsg 1949)
Polygalo-Nardetum Prsg. 1953
Nardo-Juncetum squarrosi Nordh. 1920 Bük. 1942
Calluno-Nardetum strictae Hrync. 1959
Calluno-Ullicetalia (Quant. 1935) R. Tx. 1937
Calluno-Genistion Duving. 1944
Calluno-Genistetum R. Tx. 1937
Pohlio-Callunion Shimwell 1973 emend. Brzeg 1981
Pohlio-Callunetum Shimwell 1973 emend. Brzeg 1981
Calluno-Arctostaphylon R. Tx. & Prsg. 1949
Arctostaphylo-Callunetum R. Tx. & Prsg 1940 (= *Cladonio-Callunetum* Juraszek 1928)
Empetrium nigri Böcher 1943
Carici arenariae-Empetretum nigri R.Tx. & Kawamura 1975 em. Barendregt 1982
Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri R. Markowski 1997
 Zbiorowisko *Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea*
- BETULO-ADENOSTYLETEA** Br.-Bl. 1948
Calamgrostietalia villosae Pawł. & al. 1928
Adenostylien alliariae Br.-Bl. 1925
Adenostyletum alliariae Pawł., Sokol. & Wall. 1928
Athyrietum distentifolii Hadač 1955 em. Mat. 1960
Aconitetum firmi Pawł., Sokol. & Wall. 1927
Petasitetum albi Zlatn. 1928
Petasitetum kablikiani Wal. 1933
Salicetum lapponum Mat. 1965
Arunco-Doronicetum austriaci Kornaś (1955 nn.) 1967
 zbiorowisko *Salix silesiaca-Alnus viridis*

- RHAMNO-PRUNETEA** Rivas Goday & Garb. 1961
Prunetalia spinosae R. Tx. 1952
Salicion arenariae R. Tx. 1952
Hippophaëtum rhamnoides Piotrowska 2003
 zbiorowisko *Salix repens* ssp. *arenaria*
- SALICETEA PURPUREAE** Moor 1958
Salicetalia purpureae Moor 1958
Salicion elaeagni Moor 1958
Salici-Myricarietum Moor 1958 (= „zbiorowisko *Myricaria germanica-Salix incana*” Zarzycki 1956)
Salicion albae R. Tx. 1955
Salicetum triandro-viminalis Lohm. 1952
Salicetum albo-fragilis R.Tx. 1955
Populetum albae Br.-Bl. 1931
- ALNETEA GLUTINOSAE** Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937
Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Drees 1936
Myrico-Salicetum auritae (Allg. 1922) R. Tx. & Pass. 1961
Myricetum gale Jonas 1935
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1929) Pass. 1961
Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964
Sphagno squarrosi-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987
Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987
Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentis Czerw. 1972
- ERICO-PINETEA** Horvat 1959
Erico-Pinetalia Horvat 1959
Erico-Pinion Br.-Bl. 1939
 Zbiorowisko *Pinus sylvestris-Calamagrostis varia* Panc.-Kot. 1973
 Zbiorowisko *Pinus sylvestris-Carex alba* Panc.-Kot. 1973
Vario-Pinetum
- VACCINIO-PICEETEA** Br.-Bl. 1939
Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967
Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926
Dicrano-Pinion Libb. 1933
Dicrano-Pinenion Seibert in Oberd. (ed.) 1992
Empetro nigri-Pinetum (Libb. & Siss. 1939 n.n.) Wojt. 1964
Cladonio-Pinetum Juraszek 1927
Peucedano-Pinetum Mat. (1962) 1973
Piceo-Vaccinienion uliginosi Seibert in Oberd. (ed.) 1992
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933 (= *Betuletum pubescentis* R. Tüxen 1937)
Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929
Calamagrostio villosae-Pinetum Stasz. 1958
- Vaccinio-Piceetalia* Br.-Bl. 1939 -
Piceion abietis Pawł. & al. 1928 (= *Vaccinio-Piceion* Br.-Bl. 1938)
Vaccinio-Abietenion Oberd 1962
Polysticho-Piceetum (Szaf., Pawł., & Kulcz. 1923) Mat. (1967) 1977
Abietetum polonicum (Dziub. 1928) Br.Bl. & Vlieg. 1939
Vaccinio-Piceenion Oberd. 1957
Abieti-Piceetum (montanum) Szaf., Pawł. & Kulcz. 1923 emend. J. Mat. 1978
Calamagrostio villosae-Piceetum (Tx. 1937) Hartm. ex Schlüter 1966 (= *Plagiothecio-Piceetum hercynicum* = *Piceetum hercynicum*)
Plagiothecio-Piceetum (tatricum) (Szaf. & al. 1923) Br.-Bl. & al. 1939 em. J. Mat. 1977
Bazzanio-Piceetum Br.-Bl. & Siss. 1939
Pino cembrae-Piceetum Myczkowski, Lesiński 1974
Sphagno girgensohnii-Piceetum Polak. 1962
Sphagno-Piceetum (Tüxen 1937) Hartmann 1953
Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1926
Pinetum mugo (carpaticum) Pawł. 1927
Pinetum mugo (sudeticum) Mat. 1960
Salicetum silesiacae Parusel 1991
- QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE** Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Quercetalia roboris R. Tx. 1931
Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1932
Betulo pendulae-Quercetum roboris R. Tx. 1930
Fago-Quercetum petraeae R. Tx. 1955
- QUERCO-FAGETEA** Br.-Bl. & Vlieg. 1937
Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Mor. in Beg. & Theur. 1984
Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932 emend. Rivas-Martinez 1972
Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926 n.inv. Heinis 1933 (= *Lithospermo-Quercetum* Br.-Bl. 1932)
Potentillo albae-Quercion petraeae Zól & Jakucs n.nov. Jakucs 1967
Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933
 (*Peucedano cervariae-Coryletum* Kozł. 1925 emend. Medw.-Korn. 1952)
- Fagetalia sylvaticae* Pawł. in Pawł., Sokol & Wallisch 1928
Alno-Ulmion Br.Bl. & Tx. 1943 (= *Alno-Padion* Knapp 1942 em. Medw.-Korn. ap. Mat. et Bor. 1957)
Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953
Fraxino-Alnetum W.Mat. 1952 (= *Circaeo-Alnetum* Oberd. 1953)
Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926 ex Faber 1936
Alnetum incanae Lüdi 1921
Caltho laetae-Alnetum (Zarz. 1963) Stuchlik 1968

- Ulmenion minoris* Oberd. 1953
Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 em. J. Mat. 1976 (= *Fraxino-Ulmetum* (Tx. 1952) Oberd. 1953, = *Quercu-Ulmetum minoris* Issl. 1924)
Pruno-Fraxinetum Oberd. 1953
- Carpinion betuli* Issl. 1931 emend. Oberd. 1953
Stellario holostea-Carpinetum betuli Oberd. 1957
Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberd. 1957
Tilio cordatae-Carpinetum betuli Tracz. 1962
 Zbiorowisko *Acer platanoides-Tilia cordata* Jutr.-Trzeb. 1993
- Fagion sylvaticae* R. Tx. & Diem. 1936
- Luzulo-Fagenion* (Lohm. ex R. Tx. 1954) Oberd. 1957
Luzulo luzuloidis-Fagetum (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 em. Meusel 1937
Luzulo pilosae-Fagetum W. Mat. & A. Mat. 1973 (= *Deschampsio-Fagetum* Schröder 1938, = *Trientali-Fagetum* R. Tx. 1960)
- Galio rotundifolii-Abietenion* Oberd. 1961
 Zbiorowisko *Abies alba-Oxalis acetosella* J. Mat. 2001 (= ? *Galio rotundifolii-Abietetum* Wraber (1955) 1959)
- Dentario glandulosae-Fagenion* Oberd. & Müller 1984
Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964 ex Guzikowa & Kornaś 1969
Dentario enneaphylli-Fagetum Oberd. 1957 ex W. & A. Mat. 1960
- Galio odorati-Fagenion* (R. Tx. 1955) Th. Müller 1992
Galio odorati-Fagetum Rüb. 1930 ex Sougnez & Thill 1959 (= *Melico-Fagetum* Lohm. ap. Seibert 1954)
 Zbiorowisko *Fagus sylvatica-Mercurialis perennis* Cel. 1962
- Cephalanthero-Fagenion* R. Tx. 1955
Carici albae-Fagetum Panc. Kotej. in W. Mat. 2001
Cephalanthero rubrae-Fagetum Piotr. & Olacz. ex W. Mat. 2001
 Zbiorowisko *Fagus sylvatica-Crucjata glabra* (= *Carici-Fagetum convallarietosum* Michalik 1972)
 Zbiorowisko *Fagus sylvatica-Hypericum maculatum* (? = *Taxo-Fagetum* Etter 1947)
 Zbiorowisko *Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus*
Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955
Lunario-Acerenion pseudoplatani (Moor 1973) Th. Müller 1992
Phyllitido-Aceretum Moor 1952
Lunario-Aceretum Grüneberg & Schlüt. 1957
Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani Cel. & Wojt. (1961 n.n.) 1978
Aceri-Fagetum Rüb. 1930 ex J. & M. Bartsch 1940
 Zbiorowisko *Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris*
Tilienion platyphylli (Moor 1975) Th. Müller 1992
Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli Faber 1936

zestawił Jacek Herbich