

Aneks 2. System klasyfikacji jednostek fitosocjologicznych

System i wykaz zbiorowisk roślinnych. Uwzględniono wyłącznie syntaksony występujące w siedliskach przyrodniczych opisanych i wzmiarkowanych w tomie 3. Syntaksonomia oparta na „Przewodniku do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” (Matuszkiewicz W. 2001). Wyjątkami są opracowania torfowisk (Dierssena 1982), zbiorowisk namuliskowych z klasy *Isoeto-Nanojuncetea* (Brullo i Minissale 1998), zbiorowiska naskalnych *Thlaspietea rotundifolii* (English i in. 1993) i *Asplenietea trichomanis* (Mucina 1993, Świerkosz 2004).

THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. & al. 1948

- Thlaspietalia rotundifolii* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 em. Seib. 1977
 - Papaverion tetrici* Pawł. 1928 corr. Valachovic 1995
 - Sileneum prostratae* Hadać & al. 1969 ex Unar & al. 1984
 - Oxyrio digynae-Papaveretum tetrici* Pawł. & Stecki 1927 corr. Valach. 1995
 - Cerastio latifolii-Papaveretum tetrici* Pawł. 1956 ex Valach. 1995
 - Gymnocarpietum robertiani* Kuhn 1937, R. Tx. 1937
 - Vincetoxicetum hirundinariae* Kaiser 1926
 - Galeopsietum angustifoliae* (Buker 1942) Bornkamm 1960
 - Androsacetalia alpinae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
 - Androsacion alpinae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
 - Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae* Pawł. & al. 1928
 - Cryptogrammetum crispae* Jenny-Lips 1930
 - Epilobietalia fleischeri* Moor 1958
 - Epilobion fleischeri* Br.-Bl. in J. & G. Br.-Bl. 1931
 - Zbior. *Calamagrostis pseudophragmites-Festuca rubra* Korn. & Medw.-Korn. 1967
 - Zbiorowisko *Myricaria germanica* Korn. & Medw.-Korn. 1963
 - Galio-Parietarietalia officinalis* Bosciau & al. 1966
 - Arabidion alpinae* Béguin 1972
 - Poo nemoralis-Arabidetum alpinae* Hadać & Valach. in Valach & Hadac 1986
 - Arabidetalia coeruleae* Rübel 1933
 - Arabidion coeruleae* Br.-Bl. 1926 in Br.-Bl. & Jenny 1926
 - Saxifragetum wahlenbergii* Pawł. & Stecki 1928
 - zb. *Sesleria tatrae-Saxifraga wahlenbergii*
 - Salicetum retuso-reticulatae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

GALIO-URTICENEA (Pass. 1967)

- Convoluteletalia sepium* Tx. 1950
- Senecion fluvialis* Tx. (1947) 1950 emend. Tx. 1967
- Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis* Pass. (1957) 1959 (=? *Soncho-Archangelicetum litoralis* R.Tx. 1933)
- Cuscuto-Calystegietum sepium* Tx. 1947
- Senecionetum fluvialis* (Zahlheim. 1979) Müll. 1981 in Oberd. & al. 1983
- Asperulo-Calystegietum sepium* (Steff. 1930) Tx. 1950
- Rudbeckio-Solidaginetum* Tx & Raabe 1950
- Convolvulion sepium* Tx. 1947 emend. Müll. 1981
- Urtico-Calystegietum sepium* Görs & Müll. 1969
- Calystegio-Eupatoriuetum* Görs 1974
- Calystegio-Epilobietum hirsuti* Hilbig, Heinrich & Niemann 1972

SALICETEA HERBACEAE Br.-Bl. & al. 1947

- Salicetalia herbaceae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
- Salicion herbaceae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
- Polytrichetum sexangularis* Br.-Bl. 1926
- Salicetum herbaceae* Br.-Bl. 1913
- Luzuletum alpino-pilosae* Br.-Bl. 1926
- Poo-Cerastietum cerastoidis* (Söyr. 1954) Oberd. 1957

PHRAGMITEAE R. Tx. & Prsg. 1942

- Phragmitetalia* Koch 1926
- Phragmitition* Koch 1926
- Hippuridetum vulgaris* Pass. 1955
- Scirpetum lacustris* (Allorge 1922) Chouard 1924
- Typhetum angustifoliae* (Allorge 1922) Soó 1927
- Sagittario-Sparganietum emersi* R. Tx. 1953
- Sparganietum erecti* Roll 1938
- Eleocharitetum palustris* Sennikov 1919
- Equisetetum fluviatilis* Steffen 1931
- Phragmitetum communis* (Gams 1927) Schmale 1939
- Typhetum latifoliae* Soó 1927
- Acoretum calami* Kobendza 1948
- Oenanthe-Rorippetum* Lohm. 1950
- Glycerietum maximaue* Hueck 1931
- Scirpetum maritimi* (Br.-Bl. 1931) R. Tx. 1937

Magnocaricion Koch 1926

- Cladietum marisci* (Allorge 1922) Zobr. 1935
- Thelypteridi-Phragmitetum* Kuiper 1957
- Cicuto-Caricetum pseudocyperi* Boer & Siss. in Boer 1942
- Iridetum pseudacori* Eggler 1933
- Caricetum ripariae* Soó 1928
- Caricetum acutiformis* Sauer 1937
- Caricetum paniculatae* Wangerin 1916
- Caricetum elatae* Koch 1926
- Caricetum appropinquatae* (Koch 1926) Soó 1938
- Caricetum distichae* (Nowiński 1928) Jonas 1933

- Caricetum gracilis* (Graebn. & Hueck 1931) R. Tx. 1937
Caricetum vesicariae Br.-Bl. & Denis 1926
Caricetum vulpinae Nowiński 1928
Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Sb. 1931
Caricetum buxbaumii Issler 1932
Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. & Siss. in Boer 1942
Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925 (= *Glycerietum fluitantis* Wilzek 1935)
Glycerietum plicatae (Kulcz. 1928) Oberd. 1954
Leersietum oryzoidis (Krause in R. Tx. 1955) Pass. 1957
Nasturtietum officinalis (Seib. 1962) Oberd. & al. 1967
- KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS**
Klika in Kl. & Novak 1941
Corynephoretalia canescensis R. Tx. 1937
Corynephorion canescensis Klika 1934
Spergulo vernalis-Corynephoretum (R. Tx. 1928) Libb. 1933
Corniculario-Cladonietum mitis Krieger 1937 ex Krotoska & Tobolewski 1978
Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati (Zielńska 1967) Głowacki 1988
Agrostietum coarctatae (vinealis) Kobendza 1930
Koelerion albescensis R. Tx. 1937
Helichryso-Jasionetum Libb. 1940
Trifolio-Anthyllidetum maritimae Cel. & Piotr. 1965
Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935
Corynephoro-Silenetum tataricae Libb. 1931
Sileno otitis-Festucetum Libb. 1933
Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae Klika 1931
Koelerio-Astragaletum arenarii Głów. 1988
Festuco-Elymetum arenarii Steffen 1931
Cerastio-Androsacetum septentrionalis Głów. 1988
Kochietum arenariae Fijałk. 1978
Diantho arenarii-Festucetum polesicae R. Tx. 1937
Thymo-Potentilletum puberulae Kornaś (1955 n.n.) 1967
Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955
Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberdorfer & Müller in Müller 1961
Saxifrago-Poetum compressae (Kreh 1945) Gehu et Leriq 1957
Sempervivetum soboliferi Korneck 1975
Cerastietum pumili Oberd. et Th. Mull. in Th. Mull 1961
?Allio montani-Sedetum Klika 1928
Arabidopsis thalianae Passarge 1964 [= *Sedo albi-Veronicion dilleni* (Oberd 1957) Korneck 1974]
Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis Moravec 1967
- MOLINIO-ARRHENATHERETEA** R. Tx. 1937
Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae Tx. 1970
- Agropyro-Rumicion crispis* Nordh. 1940 emend. Tx. 1950
Potentillo-Festucetum arundinaceae (R.Tx. 1933) Nordh. 1940
zbiorowisko *Blysmus rufus*
Molinietalia caeruleae W.Koch 1926
Molinion caeruleae W. Koch 1926
Selino-Molinietum Kuhn 1937 (= *Molinietum caeruleae* W.Koch 1926, *Molinietum medioeuropaeum* W.Koch 1926)
Junc-Molinietum Prsg 1951
Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966
Violo-Cnidietum dubii Walther in R.Tx. 1954
Alopecurion pratensis Pass. 1964
Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931
Arrhenatheretalia Pawł. 1928
Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926
Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925 (= *Arrhenatheretum medioeuropaeum* (Br.-Bl. 1919) Oberd. 1952)
zbiorowisko *Poa pratensis-Festuca rubra* Fijałk. 1962
Gladiolo-Agrostietum (Br.-Bl. 1930) Pawł. & Wal. 1949
Anthyllidi-Trifolietum montani
Polygono-Trisetion Br.-Bl. 1948
Meo-Festucetum Bartsch 1940 (= *Geranio-Trisetum flavescentis* Knapp 1951)
Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis Balcerk. 1978
Alchemillo-Festucetum rubrae Eggl. em. Pass. 1969
- SESLERIETEA VARIAE** Br.-Bl. 1948 emend. Oberd. 1978
Seslerietalia variae Br.-Bl. 1926
Seslerietria tatrae Pawł. 1935
Carici semperfirantis-Festucetum tatrae Szaf., Pawł. & Kulcz. (1923) 1927
Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae Szaf., Pawł. & Kulcz. (1923) 1927 (= *Versicolori-Agrostietum*)
Caricetum firmae (carpaticum) Szaf., Pawł. & Kulcz. 1923
Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae Pawł. Sołot. & Wall. 1928
Dendranthemo-Seslerietum variae
Saxifrago-Festucetum versicoloris Wal. 1933 (= *Versicoloretum babiogorense*)
- JUNCETEA TRIFIDI** Hadač in Klika & Hadač 1944
Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Juncion trifidi Krajina 1933
Oreochloo distichae-Juncetum trifidi Szaf., Pawł. & Kulcz. (1923) 1927 (= *Trifido-Distichetum*)
Oreochloetum distichae subnivale Pawł. 1926 (= *Distichetum subnivale*)
Junc trifidi-Festucetum supinae Wal. 1933 (= *Trifido-Supinetum*)

Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla

- Carici (rigidae)-Festucetum supinae* (Jenik 1961) Mat. 1965
Potentillo aureae-Festucetum airoides Winicki 1999
Drepanocladus uncinatus-Salicetum kitaibellianae Balcerkiewicz 1984
- FESTUCO-BROMETEA** Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Festucetalia valesiacae Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Seslerio-Festucion duriusculae Klika (1931) 1948
Festucetum pallentis (Kozł. 1928) Kornaś 1950
Teucro-Melicetum ciliatae Volk 1937
 zbiorowisko *Festuca pallens*
Festuco-Stipion (Klika 1931) Krausch 1961
Sisymbrio-Stipetum capillatae (Dziub. 1925) Medw.-Korn. 1959
Potentillo-Stipetum capillatae Libb. 1933 em. Krausch 1960
Koelerio-Festucetum rupicolae Kornaś 1952
Cirsio-Brachypodion pinnati Hada_ & Klika 1944 em. Krausch 1961
Inuletum ensifoliae Kozł. 1925
Thalictro-Salvietum pratensis Medw.-Korn. 1959
Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1960
Seslerio-Scorzononetum purpureae Kozł. 1927 em. Medw.-Korn. 1959
Zbior. Carex glauca - Tetragonalobus maritimus ssp.*siliquosus* Medw.-Korn. 1959
Origano-Brachypodietum Medw.-Korn. & Kornaś 1963
Mesobromion (*Bromion erecti* Br.-Bl. & Moor 1936)
Gentiano-Koelerietum pyramidatae (Knapp 1942) ex Bornkamm 1960
Onobrychido-Brometum erecti Th. Müller 1968
- NARDO-CALLUNETA** Prsg 1949
Nardetalia Prag 1949
Nardion Br.-Bl. 1926 em. Oberd. 1959
Hieracio (vulgati)-Nardetum Kornaś 1955 n.n. em. Balcerk. 1984
Hieracio (alpini)-Nardetum Szafer & al. 1923 em. Balcerk. 1984
Carici (rigidae)-Nardetum (Zlatn. 1928) Jenik 1961
 zb. *Hypochoeris uniflora - Nardus stricta*
 zb. *Nardus stricta*
Violion caninae Schwick. 1944 (= *Nardo-Galion saxatilis* Prsg 1949)
Polygalo-Nardetum Prsg 1953
Nardo-Juncetum squarroso Nordh. 1920 Bük. 1942
Calluno-Nardetum strictae Hrync. 1959
- Calluno-Ulicetalia** (Quant. 1935) R. Tx. 1937
Calluno-Genistion Duveng. 1944
Calluno-Genistetum R. Tx. 1937
Pohlio-Callunion Shimwell 1973 emend. Brzeg 1981
Pohlio-Callunetum Shimwell 1973 emend. Brzeg 1981
Calluno-Arctostaphyliion R. Tx. & Prsg 1949
- Arctostaphylo-Callunetum* R. Tx. & Prsg 1940
 (= *Cladonio-Callunetum* Juraszek 1928)
Empetrium nigri Böcher 1943
Carici arenariae-Empetretum nigri R.Tx. & Kawamura 1975 em. Barendregt 1982
Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri R. Markowski 1997
 zbiorowisko *Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea*
- BETULO-ADENOSTYLETEA** Br.-Bl. 1948
Calamagrostietalia villosae Pawł. & al. 1928
Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925
Adenostyletum alliariae Pawł., Sokoł. & Wall. 1928
Athyrietum distentifolii Hadač 1955 em. Mat. 1960
Aconitetum firmi Pawł., Sokoł. & Wall. 1927
Petasitetum albi Zlatn. 1928
Petasitetum kablikiani Wal. 1933
Salicetum lapponum Mat. 1965
Arundo-Doronicetum austriaci Kornaś (1955 nn.) 1967
 zbiorowisko *Salix silesiaca-Alnus viridis*
- ALNETEA GLUTINOSAE** Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937
Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Drees 1936
Myrico-Salicetum auritae (Allg. 1922) R. Tx. & Pass. 1961
Myricetum gale Jonas 1935
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1929) Pass. 1961
Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964
Sphagno squarroso-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987
Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987
Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescantis Czerw. 1972
- VACCINIO-PICEETEA** Br.-Bl. 1939
Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967
Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926
Dicranio-Pinion Libb. 1933
Dicranio-Pinenion Seibert in Oberd. (ed.) 1992
Empetro nigri-Pinetum (Libb. & Siss. 1939 n.n.) Wojt. 1964
Cladonio-Pinetum Juraszek 1927
Peucedano-Pinetum Mat. (1962) 1973
Piceo-Vaccinienion uliginosi Seibert in Oberd. (ed.) 1992
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescantis Libbert 1933 (= *Betuletum pubescantis* R. Tüxen 1937)
Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929
Calamagrostio villosae-Pinetum Staszk. 1958
Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939 -
Piceion abietis Pawł. & al. 1928 (= *Vaccinio-Piceion* Br.-Bl. 1938)
Vaccinio-Abietenion Oberd 1962

Polysticho–Piceetum (Szaf., Pawł., & Kulcz. 1923) Mat. (1967) 1977
Abietetum polonicum (Dziub. 1928) Br.-Bl. & Vlieg. 1939
Vaccinio–Piceenion Oberd. 1957
Abieti–Piceetum (montanum) Szaf., Pawł. & Kulcz. 1923 em. J. Mat. 1978
Calamagrostio villosae–Piceetum (Tx. 1937) Hartm. ex Schlüter 1966 (= *Plagiothecio–Piceetum hercynicum* = *Piceetum hercynicum*)
Plagiothecio–Piceetum (taticum) (Szaf. & al. 1923) Br.-Bl.&al. 1939 em. J. Mat. 1977
Bazzanio–Piceetum Br.-Bl. & Siss. 1939
Pino cembrae–Piceetum Myczkowski, Lesiński 1974
Sphagno girgensohnii–Piceetum Polak. 1962
Sphagno – Piceetum (Tüxen 1937) Hartmann 1953
Rhododendro–Vaccinienion Br.-Bl. 1926
Pinetum mugo (carpaticum) Pawł. 1927
Pinetum mugo (sudeticum) Mat. 1960
Salicetum silesiacae Parusel 1991
Calamagrostio–Quercetum (Hartm. 1934) Scam & Pass. 1959

QUERCETEA ROBORI–PETRAEAE Br.-Bl. & R. Tx. 1943

Quercetalia roboris R. Tx. 1931
Quercion robori–petraeae Br.-Bl. 1932
Betulo pendulae–Quercetum roboris R. Tx. 1930
Fago–Quercetum petraeae R. Tx. 1955
Calamagrostio–Quercetum (Hartm. 1934) Scam & Pass. 1959

QUERCO–FAGETEA Br.-Bl. & Vlieg. 1937

Quercetalia pubescenti–petraeae Klika 1933 corr. Mor. in Beg. & Theur. 1984
Quercion pubescenti–petraeae Br.-Bl. 1932 emend. Rivas-Martinez 1972
Quercetum pubescenti–petraeae Imchenetzky 1926 n.inv. Heinis 1933 (= *Lithospermo–Quercetum* Br.-Bl. 1932)
Potentillo albae–Quercion petraeae Zól & Jakucs n.nov. Jakucs 1967
Potentillo albae–Quercetum Libb. 1933
(Peucedano cervariae–Coryletum Kozł. 1925 em. Medw.-Korn. 1952)

Fagetalia sylvatica Pawł. in Pawł., Sokol & Wallisch 1928
Alno–Ulmion Br.-Bl. & Tx. 1943 (= *Alno–Padion* Knapp 1942 em. Medw.-Korn. ap. Mat. et Bor. 1957)
Alnenion glutinoso–incanae Oberd. 1953
Fraxino–Alnetum W. Mat. 1952 (= *Circaeо–Alnetum* Oberd. 1953)
Carici remotae–Fraxinetum Koch 1926 ex Faber 1936
Alnetum incanae Lüdi 1921
Caltho laetae–Alnetum (Zarz. 1963) Stuchlik 1968
Ulmenion minoris Oberd. 1953

Ficario–Ulmetum minoris Knapp 1942 em. J. Mat. 1976 (= *Fraxino–Ulmetum* (Tx. 1952) Oberd. 1953, = *Querco–Ulmetum minoris* Issl. 1924)
Pruno–Fraxinetum Oberd. 1953
Carpinion betuli Issl. 1931 emend. Oberd. 1953
Stellario holostaeae–Carpinetum betuli Oberd. 1957
Galio sylvatici–Carpinetum betuli Oberd. 1957
Tilio cordatae–Carpinetum betuli Tracz. 1962
Zbiorowisko Acer platanoides–Tilia cordata Jutrz.-Trzeb. 1993
Fagion sylvaticae R. Tx. & Diem. 1936
Luzulo–Fagenion (Lohm. ex R. Tx. 1954) Oberd. 1957
Luzulo luzuloidis–Fagetum (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 em. Meusel 1937
Luzulo pilosae–Fagetum W. Mat. & A. Mat. 1973 (= *Deschampsio–Fagetum* Schröder 1938, = *Trientali–Fagetum* R. Tx. 1960)
Galio rotundifolii–Abietenion Oberd. 1961
Zbiorowisko Abies alba–Oxalis acetosella J. Mat. 2001 (=? *Galio rotundifolii–Abietetum* Wraber (1955) 1959)
Dentario glandulosae–Fagenion Oberd. & Müller 1984
Dentario glandulosae–Fagetum W. Mat. 1964 ex Guzikowa & Kornaś 1969
Dentario enneaphylli–Fagetum Oberd. 1957 ex W. & A. Mat. 1960
Galio odorati–Fagenion (R. Tx. 1955) Th. Müller 1992
Galio odorati–Fagetum Rübel 1930 ex Sougnez & Thill 1959 (= *Melico–Fagetum* Lohm. ap. Seibert 1954)
Zbiorowisko Fagus sylvatica–Mercurialis perennis Cel. 1962
Cephalanthero–Fagenion R. Tx. 1955
Carici albae–Fagetum Panc. Kotej. in W. Mat 2001
Cephalanthero rubrae–Fagetum Piotr. & Olacz. ex W. Mat. 2001
Zbiorowisko Fagus sylvatica–Cruciata glabra (= *Carici–Fagetum convallarietosum* Michalik 1972)
Zbiorowisko Fagus sylvatica–Hypericum maculatum (= *Taxo–Fagetum* Etter 1947)
Zbiorowisko Fagus sylvatica–Cypripedium calceolus
Tilio platyphyllis–Acerion pseudoplatani Klika 1955
Lunario–Acerenion pseudoplatani (Moor 1973) Th. Müller 1992
Phyllitido–Aceretum Moor 1952
Lunario–Aceretum Grüneberg & Schlüt. 1957
Sorbo aucupariae–Aceretum pseudoplatani Cel. & Wojt. (1961 n.n.) 1978
Aceri–Fagetum Rübel 1930 ex J. & M. Bartsch 1940
Zbiorowisko Acer pseudoplatanus–Aruncus sylvestris
Tilienion platyphylli (Moor 1975) Th. Müller 1992
Aceri platanoidis–Tiliетum platyphylli Faber 1936

zestawił Jacek Herbich